


Polish

122B

WAZNE ZAŚADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje oraz
zastosuj się do nich przed zainstalowaniem
i użyciem tego produktu.

POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY



W celu objaśnienia. Basen może nie być zawarty.

Firma INTEX ma w swojej ofercie także : nadmuchiwane zabawki, artykuły plażowe, materace do spania, pontony, o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także w marketach i sklepach zabawkowych.

Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, które mogą spowodować aktualizacje w instrukcjach bez uprzedzenia.



INTEX

©2013 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in
einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co.
Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed
in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der
Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

OSTRZEŻENIA.....	3
OPIS CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ RAMIENIA DLA BASENÓW EASY SET® (Z DMUCHANYM RINGIEM).....	5
MONTAŻ RAMIENIA DLA BASENÓW STELAŻOWYCH.....	6
INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA.....	7-9
PRZECHOWYWANIE.....	10
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	10

WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed montażem basenu i stosuj się do nich podczas użytkowania produktu.



OSTRZEŻENIA

- NIE POZWALAJ DZIECIĄ UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY DOROSŁE.
- NIE UŻYWAJ POMPY FILTRUJĄCEJ GDY KTOŚ KORZYSTA Z BASENU.
- SILNE SSANIE. NIE ZDEJMOWAĆ I NIE ZASŁANIAĆ POKRYWY W TRAKCIE PRACY POMPY.
- TRZYMAJ RĘCE I WŁOSY Z DALA OD WŁĄCZONEGO URZĄDZENIA!
- WYŁĄCZ POMPĘ PRZED CZYSZCZENIEM, ZDEJMOWANIEM, KOSZYKA LUB POKRYWY.
- USUŃ WSZYSTKIE AKCESORIA DO KONSERWACJI GDY.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ ZNISZCZENIE POSESJI, PORAŻENIE PRĄDEM, POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH NAWET ŚMIERĆ.

Ostrzeżenia, instrukcje i zasady bezpieczeństwa dotyczące produktu prezentują tylko niektóre powszechne zagrożenia związane z używaniem wodnego sprzętu rekreacyjnego i nie obejmują wszystkich przypadków i zagrożeń. Użyj zdrowego rozsądku i właściwej oceny podczas wodnych rozrywek.


**WYMAGANA SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU WODY PRZEZ POMPĘ
FILTRUJĄCĄ – OD 3028 DO 15140 LITRÓW/h**

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 3

WYKAZ CZĘŚCI

Poświęć parę minut na zapoznanie się z elementami zestawu.



UWAGA: Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego stanu części.

NUMER			OPIS	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI ZAMIENNEJ
BASEN EASY-SET®	BASEN STELAŻOWY	POWSZECZNE			
		1	POKRYWA	1	11075
		2	OBRE CZ	1	11076
		3	UCHWYT KOSZYKA	1	11077
		4	KOSZYK	1	11078
		5	URZĄDZENIE DO ZBIERANIA NIECZYSTOŚCI	1	11079
		6	POKRĘTŁO	1	10526
		7	UCHWYT	1	10522
8			MOCOWANIE (OPCJONALNIE)	1	10521
9			RAMIĘ (OPCJONALNIE)	1	10520
	10		HAK DO MOCOWANIA (OPCJONALNIE)	1	11502
		11	WĄŻ	1	10531
		12	NASADKA B	1	11238

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ


Strona 4

MONTAŻ RAMIENIA DLA BASENÓW EASY SET® (Z DMUCHANYM RINGIEM)

1


Jeśli jesteś posiadaczem basenu stelażowego przejdź na stronę 6.

Połącz węz (11) do
dolnego podłączenia
oczyszczacza (5).



2


Złóż mocowanie, tak jak pokazano na rys. 2. Dopasuj rozstaw mocowania (8) przez jednoczesne wciskanie i wysuwanie ramienia (9).



3

Odkręć pokrętło (6), wsuń
mocowanie i ręcznie dokręć
pokrętło. Jeśli to konieczne dopasuj
wysokość urządzenia.


Uwaga : Do przykręcania
nie używaj narzędzi
typu kombinerki itp.



4

Umieść cały złożony hak na
dmuchanym kołnierzu basenu

EASY-SET® blisko wylotu wody (dolne
podłączenie węza). Jeśli dalsze
dopasowanie mocowania jest konieczne,
powtórz punkt 2. Sprawdź, czy
mocowanie jest
prawidłowo
umieszczone
na krawędzi
basenu.




ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 5

MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW STELAŻOWYCH


1

Połącz wąż (11) z dolną złączką urządzenia (5).



2


Złóż mocowanie w sposób pokazany na rysunku 2. Dopasuj rozstaw mocowania poprzez regulację dwoma śrubami



3


Odkręć pokrętło (6), włóż mocowanie i ręcznie dokręć pokrętło. Dopasuj wysokość urządzenia jeśli jest to konieczne.

Uwaga : Nie dokręć pokrętła zbyt mocno i nie używaj narzędzi typu kombinerki itp. Patrz rys. 3.



4

Umieść cały złożony hak na poziomej rurze stelażowego basenu METAL Frame blisko wylotu wody (dolne połączenie węża). Jeśli dalsze dopasowywanie mocowania jest konieczne powtórz punkt 2. Sprawdź, czy mocowanie jest stabilne. Patrz rys. 4.




ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 6

INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA

1

Dla basenów rozmiar 16' (488 cm) i poniżej:
Odkręć nakrętkę sitka z nagwintowanego złącza (dolnego) od wewnątrz basenu.




2

W zależności od rozmiaru basenu, są dwa typy reduktorów do węża.


Dla basenów o średnicy 488 cm i mniejszej

a



Przykręć nasadkę B (12) do nagwintowanej złączki sitka z wnętrza basenu.


b



Połącz drugi koniec węża (11) do nasadki węża B (12).


Dla basenów o średnicy 549 cm i większej z dużym sitkiem

a



Przykręć nasadkę B (12) do nagwintowanej złączki sitka z wnętrza basenu.

b



Połącz drugi koniec węża (11) do nasadki węża B (12).


ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 7

INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA (ciąg dalszy)


3

Umieść siatkę (4), uszczelkę pokrywy (2) i pokrywę (1) w oczyszczaczu (5).
Uwaga: Uszczelka musi być dobrze zainstalowana aby przytrzymać pokrywę we właściwym położeniu.



4

Dopasuj wysokość urządzenia jeśli to konieczne. Pokrywa (1) powinna wystawać od 2,5 do 12,7 cm ponad urządzenie (5). Upewnij się, że górna część pokrywy znajduje się na powierzchni wody.



WAŻNE : Powierzchnia urządzenia musi być stale prostopadła w stosunku do lustra wody.

INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA (ciąg dalszy)

5

⚠ OSTRZEŻENIA

- NIE UŻYWAJ POMPY FILTRUJĄCEJ GDY KTOŚ KORZYSTA Z BASENU.
 - SILNE SSANIE. NIE ZDEJMOWAĆ I NIE ZASŁANIAĆ POKRYWY W TRAKCIE PRACY POMPY.
 - TRZYMAJ RĘCE I WŁOSY Z DAŁA OD WŁĄCZONEGO URZĄDZENIA!
 - WYŁĄCZ POMPĘ PRZED CZYSZCZENIEM, ZDEJMOWANIEM, KOSZYKA LUB POKRYWY.
- Zamontuj pompę filtrującą przestrzegając instrukcji obsługi pompy. Włączaj pompę poprzez podłączenie do gniazdka.

WAŻNE

Jeżeli woda nie wlatuje do pompy upewnij się że oczyszczacz jest pionowo do wody i poniżej powierzchni wody. Otwórz zawór wylotowy na obudowie filtra. Gdy woda zacznie wypływać zakręć zawór.

Nie pozwalaj na pracę pompy gdy nie ma wody to może przegrzać silnik i zniszczyć pompę.

- Usuń powierzchniowy oczyszczacz wody i hak do mocowania zanim nałożysz pokrywę na basen.
- Przechowuj produkt i akcesoria wewnątrz suchego, bezpiecznego miejsca.

UWAGA: Raz w tygodniu usuń adapter węża z otworu wyjściowego, aby upewnić się, że na sitku nie ma brudu, włosów lub alg. Upewnij się także czy wkład filtra jest czysty i że w systemie nie ma przecieków.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 9

PRZECHOWYWANIE

1. Upewnij się, że pompa jest wyłączona i odłącz ją od źródła prądu.
2. Wykonując czynności z instrukcji w odwrotnej kolejności, zdemontuj zestaw.
3. Wyczyść i osusz wszystkie elementy.
4. Do przechowywania użyj oryginalnego opakowania. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Spędzanie czasu w wodzie może mieć zarówno znaczenie rekreacyjne jak i terapeutyczne. Nie można jednak zapominać, że niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Aby to ryzyko zminimalizować, zawsze dokładnie zapoznaj się z informacjami i ostrzeżeniami znajdującymi się na opakowaniach i w instrukcjach. Rzecz jasna, nie byliśmy w stanie opisać wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji jakie mogą zaistnieć podczas korzystania z basenu (i z pracy pompy filtrującej), dlatego też **ZAWSZE** należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku.

Dodatkowo, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji postaraj się :

- Wymaganie stałego nadzoru. Odpowiednia opieka osób dorosłych jest niezbędna zwłaszcza jeśli dzieci znajdują się w lub pobliżu basenu.
- Nauczanie się pływać.
- Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
- Poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepożądanego dostępu do basenu.
- Nauczanie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
- Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie.
- Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 10